

SZPY系列 带缓冲型真空吸盘



产品特点


- 横向真空引出方向;
- 真空安装出口为倒钩接头;
- 缓冲杆有可回转和不可回转可选;
- 缓冲行程6mm-50mm.

订货举例

系列代码	吸盘直径	吸盘类型	吸盘材质	缓冲类型	缓冲行程	真空连接口	安装连接			
SZPY: SZPY系列			N: 丁腈橡胶 S: 硅橡胶							
				行程代码	Ø2-Ø8	Ø10-Ø32	Ø40-Ø50			
				6	●					
				10	●	●	●			
				15	●					
				20		●	●			
				25	●					
				30		●	●			
				40		●				
				50		●	●			
				代码	螺纹直径	Ø2-Ø8	Ø10-Ø32	Ø40-Ø50		
				A8	M8 × 1.0	●				
				A10	M10 × 1.0		●			
				A14	M14 × 1.0			●		
				代码	连接	螺纹直径	Ø2-Ø8	Ø10-Ø16	Ø20-Ø32	Ø40-Ø50
				N4	倒钩	Ø4尼龙管	●	●	●	●
				N6	倒钩	Ø6尼龙管	●	●	●	●
				U4	接头	Ø4聚氨酯管	●	●	●	●
				U6	接头	Ø6聚氨酯管	●	●	●	●
				代码	吸盘类型	吸盘直径	弹簧压力 (N)			
				U	平形	Ø2 Ø4 Ø6 Ø8 Ø10 Ø13 Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50	吸盘直径	行程	行程终点	
				C	平形带肋	Ø10 Ø13 Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50	Ø2-Ø8	0.8N	1.2N	
				D	深形	Ø10 Ø16 Ø25 Ø40	Ø10-Ø32	1.0N	3.0N	
				B	风琴形	Ø6 Ø8 Ø10 Ø13 Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50	Ø40-Ø50	2.0N	5.0N	

订货举例: SZPY系列带缓冲型真空吸盘, 吸盘直径Ø10, 平形吸盘, 丁腈橡胶, 不可回转型, 缓冲行程20, 真空连接口: 倒钩接头Ø6管; 安装连接螺纹直径M10X1.0。其订购码为: SZPY10UNK20-06-A10

SZPY部件更换方法



吸盘型号 SZP Y 13 UN K10 - 06 - A10

标记	吸盘直径	连接螺纹
1	02-08	B5
2	10-16	
3	20-32	
4	40-50	B8


标记	螺纹直径
1	A8
2	A10
3	A14

①适配器 SZP Y 2 N6 - 85
②支架 SZP B 2 - K10

标记	吸盘直径
1	02-08
2	10-16
3	20-32
4	40-50


①+② SZP Y 2 - K10 - N6 - A0

平形 (U) 吸盘: 02, 04, 06, 08




型号	A	缓冲支架	适配器
SZPYU□J6-N4-A8	63	SZPB1J6	SZPY1-N4-B5
SZPYU□J6-U4-A8		SZPB1J6	SZPY1-U4-B5
SZPYU□J6-N6-A8		SZPB1J6	SZPY1-N6-B5
SZPYU□J6-U6-A8		SZPB1J6	SZPY1-U6-B5
SZPYU□J10-N4-A8	94	SZPB1J10	SZPY1-N4-B5
SZPYU□J10-U4-A8		SZPB1J10	SZPY1-U4-B5
SZPYU□J10-N6-A8		SZPB1J10	SZPY1-N6-B5
SZPYU□J10-U6-A8		SZPB1J10	SZPY1-U6-B5
SZPYU□J15-N4-A8	99	SZPB1J15	SZPY1-N4-B5
SZPYU□J15-U4-A8		SZPB1J15	SZPY1-U4-B5
SZPYU□J15-N6-A8		SZPB1J15	SZPY1-N6-B5
SZPYU□J15-U6-A8		SZPB1J15	SZPY1-U6-B5
SZPYU□J25-N4-A8	109	SZPB1J25	SZPY1-N4-B5
SZPYU□J25-U4-A8		SZPB1J25	SZPY1-U4-B5
SZPYU□J25-N6-A8		SZPB1J25	SZPY1-N6-B5
SZPYU□J25-U6-A8		SZPB1J25	SZPY1-U6-B5

风琴形 (B) 吸盘: 06, 08




型号	A	缓冲支架	适配器
SZPYB□J6-N4-A8	64	SZPB1J6	SZPY1-N4-B5
SZPYB□J6-U4-A8		SZPB1J6	SZPY1-U4-B5
SZPYB□J6-N6-A8		SZPB1J6	SZPY1-N6-B5
SZPYB□J6-U6-A8		SZPB1J6	SZPY1-U6-B5
SZPYB□J10-N4-A8	95	SZPB1J10	SZPY1-N4-B5
SZPYB□J10-U4-A8		SZPB1J10	SZPY1-U4-B5
SZPYB□J10-N6-A8		SZPB1J10	SZPY1-N6-B5
SZPYB□J10-U6-A8		SZPB1J10	SZPY1-U6-B5
SZPYB□J15-N4-A8	100	SZPB1J15	SZPY1-N4-B5
SZPYB□J15-U4-A8		SZPB1J15	SZPY1-U4-B5
SZPYB□J15-N6-A8		SZPB1J15	SZPY1-N6-B5
SZPYB□J15-U6-A8		SZPB1J15	SZPY1-U6-B5
SZPYB□J25-N4-A8	110	SZPB1J25	SZPY1-N4-B5
SZPYB□J25-U4-A8		SZPB1J25	SZPY1-U4-B5
SZPYB□J25-N6-A8		SZPB1J25	SZPY1-N6-B5
SZPYB□J25-U6-A8		SZPB1J25	SZPY1-U6-B5

平形 (U) 吸盘: 10, 13, 16




型号	吸盘 A			缓冲支架	适配器
	10	13	16		
SZPYU□J10-N4-U6-A10	83	83	83.5	SZPB2J10	SZPY2-N4-U6-B5
SZPYU□J20-N4-U6-A10	121	121	121.5	SZPB2J20	SZPY2-N4-U6-B5
SZPYU□J30-N4-U6-A10	131	131	131.5	SZPB2J30	SZPY2-N4-U6-B5
SZPYU□J40-N4-U6-A10	167	167	167.5	SZPB2J40	SZPY2-N4-U6-B5
SZPYU□J50-N4-U6-A10	177	177	177.5	SZPB2J50	SZPY2-N4-U6-B5

◎ 平形带肋 (C) ○吸盘: 10, 13, 16




型号	○吸盘 A			缓冲支架	适配器
	10	13	16		
SZPY○C□J10- N4 U4 N6-A10 U6	83	83	83.5	SZPB2J10	SZPY2- N4 U4 N6-B5 U6
SZPY○C□J20- N4 U4 N6-A10 U6	121	121	121.5	SZPB2J20	SZPY2- N4 U4 N6-B5 U6
SZPY○C□J30- N4 U4 N6-A10 U6	131	131	131.5	SZPB2J30	SZPY2- N4 U4 N6-B5 U6
SZPY○C□J40- N4 U4 N6-A10 U6	167	167	167.5	SZPB2J40	SZPY2- N4 U4 N6-B5 U6
SZPY○C□J50- N4 U4 N6-A10 U6	177	177	177.5	SZPB2J50	SZPY2- N4 U4 N6-B5 U6

◎ 风琴形 (B) ○吸盘: 10, 13, 16




型号	○吸盘 A			缓冲支架	适配器
	10	13	16		
SZPY○B□J10- N4 U4 N6-A10 U6	87	89.5	91	SZPB2J10	SZPY2- N4 U4 N6-B5 U6
SZPY○B□J20- N4 U4 N6-A10 U6	125	127.5	129	SZPB2J20	SZPY2- N4 U4 N6-B5 U6
SZPY○B□J30- N4 U4 N6-A10 U6	135	137.5	139	SZPB2J30	SZPY2- N4 U4 N6-B5 U6
SZPY○B□J40- N4 U4 N6-A10 U6	171	173.5	175	SZPB2J40	SZPY2- N4 U4 N6-B5 U6
SZPY○B□J50- N4 U4 N6-A10 U6	181	183.5	185	SZPB2J50	SZPY2- N4 U4 N6-B5 U6

◎ 深形 (D) ○吸盘: 10, 16




型号	○吸盘 A		缓冲支架	适配器
	10	16		
SZPY○D□J10- N4 U4 N6-A10 U6	86	87	SZPB2J10	SZPY2- N4 U4 N6-B5 U6
SZPY○D□J20- N4 U4 N6-A10 U6	124	125	SZPB2J20	SZPY2- N4 U4 N6-B5 U6
SZPY○D□J30- N4 U4 N6-A10 U6	134	135	SZPB2J30	SZPY2- N4 U4 N6-B5 U6
SZPY○D□J40- N4 U4 N6-A10 U6	170	171	SZPB2J40	SZPY2- N4 U4 N6-B5 U6
SZPY○D□J50- N4 U4 N6-A10 U6	180	181	SZPB2J50	SZPY2- N4 U4 N6-B5 U6

◎ 平形 (U) ○吸盘: 20, 25, 32




型号	○吸盘 A			缓冲支架	适配器
	20	25	32		
SZPY○U□J10- N4 U4 N6-A10 U6	87	87	87.5	SZPB2J10	SZPY3- N4 U4 N6-B5 U6
SZPY○U□J20- N4 U4 N6-A10 U6	125	125	125.5	SZPB2J20	SZPY3- N4 U4 N6-B5 U6
SZPY○U□J30- N4 U4 N6-A10 U6	135	135	135.5	SZPB2J30	SZPY3- N4 U4 N6-B5 U6
SZPY○U□J40- N4 U4 N6-A10 U6	171	171	171.5	SZPB2J40	SZPY3- N4 U4 N6-B5 U6
SZPY○U□J50- N4 U4 N6-A10 U6	181	181	181.5	SZPB2J50	SZPY3- N4 U4 N6-B5 U6

◎ 平形带肋 (C) ○吸盘: 20, 25, 32




型号	○吸盘 A			缓冲支架	适配器
	20	25	32		
SZPY○C□J10- N4 U4 N6-A10 U6	87	87	87.5	SZPB2J10	SZPY3- N4 U4 N6-B5 U6
SZPY○C□J20- N4 U4 N6-A10 U6	125	125	125.5	SZPB2J20	SZPY3- N4 U4 N6-B5 U6
SZPY○C□J30- N4 U4 N6-A10 U6	135	135	135.5	SZPB2J30	SZPY3- N4 U4 N6-B5 U6
SZPY○C□J40- N4 U4 N6-A10 U6	171	171	171.5	SZPB2J40	SZPY3- N4 U4 N6-B5 U6
SZPY○C□J50- N4 U4 N6-A10 U6	181	181	181.5	SZPB2J50	SZPY3- N4 U4 N6-B5 U6

◎ 风琴形 (B) ○吸盘: 20, 25, 32




型号	○吸盘 A			缓冲支架	适配器
	20	25	32		
SZPY○B□J10- N4 U4 N6-A10 U6	96.5	97	102	SZPB2J10	SZPY3- N4 U4 N6-B5 U6
SZPY○B□J20- N4 U4 N6-A10 U6	136.5	137	142	SZPB2J20	SZPY3- N4 U4 N6-B5 U6
SZPY○B□J30- N4 U4 N6-A10 U6	146.5	147	152	SZPB2J30	SZPY3- N4 U4 N6-B5 U6
SZPY○B□J40- N4 U4 N6-A10 U6	182.5	183	188	SZPB2J40	SZPY3- N4 U4 N6-B5 U6
SZPY○B□J50- N4 U4 N6-A10 U6	192.5	193	198	SZPB2J50	SZPY3- N4 U4 N6-B5 U6

◎ 深形 (D) 吸盘: 25




型号	A	缓冲支架	适配器
SZPY25D□J10- N4 U4 N6-A14	93	SZPB2J10	SZPY3- N4 U4 N6-B5
SZPY25D□J20- N4 U4 N6-A14	131	SZPB2J20	SZPY3- N4 U4 N6-B5
SZPY25D□J30- N4 U4 N6-A14	141	SZPB2J30	SZPY3- N4 U4 N6-B5
SZPY25D□J40- N4 U4 N6-A14	177	SZPB2J40	SZPY3- N4 U4 N6-B5
SZPY25D□J50- N4 U4 N6-A14	187	SZPB2J50	SZPY3- N4 U4 N6-B5

◎ 平形 (U) 吸盘: 40, 50




型号	吸盘 A		缓冲支架	适配器
	40	50		
SZPY40U□J10-A14	126.5	12.5	SZPB3J10	SZPY4-B5
SZPY40U□J20-A14	123.5	124.5	SZPB3J20	SZPY4-B5
SZPY40U□J30-A14	133.5	134.5	SZPB3J30	SZPY4-B5
SZPY40U□J50-A14	178.5	179.5	SZPB3J50	SZPY4-B5

◎ 平形带肋 (C) 吸盘: 40, 50




型号	吸盘 A		缓冲支架	适配器
	40	50		
SZPY40C□J10-A14	126.5	12.5	SZPB3J10	SZPY4-B5
SZPY40C□J20-A14	123.5	124.5	SZPB3J20	SZPY4-B5
SZPY40C□J30-A14	133.5	134.5	SZPB3J30	SZPY4-B5
SZPY40C□J50-A14	178.5	179.5	SZPB3J50	SZPY4-B5

◎ 风琴形 (B) 吸盘: 40, 45



型号	吸盘 A		缓冲支架	适配器
	40	50		
SZPY40B□J10-A14	126.5	12.5	SZPB3J10	SZPY4-B5
SZPY40B□J20-A14	123.5	124.5	SZPB3J20	SZPY4-B5
SZPY40B□J30-A14	133.5	134.5	SZPB3J30	SZPY4-B5
SZPY40B□J50-A14	178.5	179.5	SZPB3J50	SZPY4-B5

◎ 深形 (D) 吸盘: 40



型号	A	缓冲支架	适配器
SZPY40D□J10-A14	137	SZPB3J10	SZPY4-B5
SZPY40D□J20-A14	144	SZPB3J20	SZPY4-B5
SZPY40D□J30-A14	134	SZPB3J30	SZPY4-B5
SZPY40D□J50-A14	189	SZPB3J50	SZPY4-B5

1

气动控制元件

2

流体控制元件

3

电气控制元件

4

气动执行元件

5

气源处理元件

6

真空元件

7

洁净元件

8

高真空元件

9

气动辅助元件

1

气动控制元件

2

流体控制元件

3

电气控制元件

4

气动执行元件

5

气源处理元件

6

真空元件

7

洁净元件

8

高真空元件

9

气动辅助元件